

# ATC – AL-KO TRAILER CONTROL VOOR AANHANGWAGENS



# ATC – AL-KO TRAILER CONTROL

## ANTI-SLINGERSYSTEEM VOOR AANHANGWAGENS\*

**NIEUW: voor aanhangers  
tot 3.500 kg**



### ALLES ONDER CONTROLE

Uitwijkmanoeuvres of zijwind kunnen een aanhanger gemakkelijk aan het slingeren brengen. AL-KO Trailer Control grijpt direct in zodra deze gevaarlijke situatie zich voordoet. Sensoren signaleren de slingerbeweging direct bij de as, waarna het systeem ingrijpt om de aanhanger geleidelijk af te remmen.

### VEILIG IN HET RECHTE SPOOR!

Het ATC-systeem reageert automatisch zodra de slingerbewegingen van de combinatie een kritische grens bereiken.



- | Sensoren registreren de geringste dwarsversnelling.
- | De aanhanger wordt onmiddellijk automatisch afgeremd. De bestuurder merkt vrijwel niets van deze ingreep.
- | Door het afremmen trekt de aanhanger zelfstandig in het spoor, waardoor het risico op uitbreken van de aanhanger bij plotseling en hevig remmen of bij inhaalmanoeuvres als gevolg van zijwind aanzienlijk afneemt.



Het rijgedrag van de aanhanger wordt permanent door het ATC-systeem bewaakt. Sensoren direct bij de as van de aanhanger registreren gevaarlijke zijwaartse bewegingen, veel eerder dan een in de auto geïnstalleerd aanhanger-ESP de slingerbeweging zou waarnemen. De aanhanger wordt in dat geval onmiddellijk – zonder ingrijpen van de bestuurder – geleidelijk afgeremd totdat de koersstabiliteit is hersteld.



## ATC-inbouw in AL-KO chassis

AL-KO chassis	Totaalgewicht min. – max. (kg)	Leeggewicht min. (kg)	Art.nr.
	750 – 1.000	500	1 223 022
	1.001 – 1.300	800	1 223 022
	1.301 – 1.500	1.000	1 223 023
	1.501 – 1.800	1.100	1 223 287
	1.801 – 2.000	1.300	1 225 186
	2.000 – 2.500	1.600	695 822
	2.500 – 3.000	2.000	695 825
	3.000 – 3.500	2.500	695 829
	1.300 – 1.600	1.000	1 223 161
	1.601 – 2.000	1.200	1 223 162
	2.001 – 2.500	1.600	1 223 288
	2.501 – 2.800	1.800	1 730 034
	2.800 – 3.500	2.200	695 819

# 2LINK CONNECTIVITY SYSTEM



## MEER VEILIGHEID EN COMFORT TIJDENS TRANSPORT (BIJ RIJDEN MET EEN AANHANGER)

AL-KO 2LINK biedt u de mogelijkheid om de status van belangrijke veiligheids-systemen, zoals het ATC-systeem en het bandenspanningsbewakingssysteem, tijdens het rijden op uw smartphone te bewaken. De hardware daarvoor is samen-gebracht in de 2LINK-box. Deze regeleenheid, die op de dissel wordt gemonteerd, verwerkt de gegevens van de sensoren in het chassis en stuurt die naar de 2LINK-app (kosteloos te downloaden vanuit de App Store of Google Play Store).



### 2LINK-APP

- | Weergave ATC-status
- | Weergave bandenspanning (TPMS)
- | Elektronische waterpasfunctie
- | Servicestations zoeken
- | Diverse handleidingen

Kijk voor meer informatie over 2LINK en de bijbehorende app op [www.al-ko-tech.com/nl/2link](http://www.al-ko-tech.com/nl/2link)



# AL-KO

QUALITY FOR LIFE

Member of **DEXKO**  
GLOBAL

**AL-KO KOBER B.V.**

Diamantstraat 33  
7554 TA Hengelo

Tel.: +31 (0)74-255 99 55  
info.nl@alko-tech.com  
www.alko-tech.com

**AL-KO KOBER B.V.**

Noorderlaan 79 bus 9  
2030 Antwerpen

Tel.: +32 (0)3-5436110  
info.be@alko-tech.com  
www.alko-tech.com



Bezoek AL-KO op:

[www.facebook.com/alko.voertuigtechniek](http://www.facebook.com/alko.voertuigtechniek)

Art.nr. 499.774 – Uitgave NL 06/2019  
Technische wijzigingen i.v.m. productaanpassingen  
alsmede drukfouten en andere fouten voorbehouden.